

Istruzioni per installare le stampanti OATo su MAC

- andare su un browser e digitare localhost:631/admin
- se la pagina è disabilitata, dare da shell il comando richiesto dalla pagina stessa
- Se richiesto inserire le proprie credenziali di accesso al PC
- cliccare su "Add printer"
- selezionare "Internet Printing Protocol (http)"
- copiare l'indirizzo della stampante che si vuole utilizzare come da schema seguente

Server cupsvm.oato.inaf.it (vecchie stampanti ancora utilizzate)

Stampante	Posizione	Descrizione
amx5550	Amministrazione	Xerox Phaser 5550DT
amx7500	Amministrazione	Xerox Phaser 7500DT
pu5550	Biblioteca	Xerox Phaser 5550DT
VM7500	Villa Magliola Interrato	Xerox Phaser 7500DT
X5550VM	Magliola 1 piano	Xerox Phaser 5550DT
xerox_ph5550N	Palazz. Uff. 1 piano lato Solari	Xerox Phaser 5550DT (A4, A3)
Xerox_ph7500	Palazz. Uff. 1 piano lato Extragal	Xerox Phaser 7500N/DN/DT/DX

Server cups2.oato.inaf.it (nuove stampanti)

Stampante	Posizione	Descrizione
am_hp755	Amministrazione	Hp755 DN
hp755_bibl	Palazzina_Uffici_Lato_Biblioteca	Hp755 DN
hp755_sol	Palazzina_Uffici_lato_solari	Hp755 DN
hp755_vm	Villa_Magliola_Piano_Interrato	Hp755 DN

Se per esempio voglio installare la stampante xerox ubicata al primo piano di Villa Magliola digiterò:

<http://cupsvm.oato.inaf.it:631/printers/X5550VM>

Cliccare su 'avanti'

- in "Make" selezionare "Generic"

- in "Model" selezionare "Generic Postscript Printer"
- fare infine "add printer"
- la stampante dovrebbe così automaticamente comparire tra quelle installate.